



Fulvimax®

Ácidos fúlvicos provenientes de extrato botânico

Características

O **Fulvimax®** é um produto formulado com base num extrato botânico concentrado, homogéneo e exclusivo, obtido através de processos naturais.

É um produto orgânico líquido que melhora a instalação da cultura no solo e o desenvolvimento inicial da planta.

Modo de ação

O **Fulvimax®** tem uma elevada concentração em ácidos fúlvicos, que promovem o crescimento das raízes e das plantas. Os ácidos fúlvicos têm a capacidade de complexar micronutrientes e, assim, aumentam a sua disponibilidade e a sua absorção pela planta.

O conteúdo equilibrado em azoto orgânico, potássio e ácidos fúlvicos permite o desenvolvimento de um sistema radicular robusto com a emissão de novas raízes.

Complexa os micronutrientes do solo e modifica a permeabilidade da membrana celular, aumentando a disponibilidade e absorção de nutrientes pela planta.

Benefícios

- ▶ Promove uma rápida instalação das culturas.
- ▶ Promove o aumento da atividade microbiana do solo e, consequentemente, da sua fertilidade.
- ▶ Contribui para a redução da lixiviação e exerce um efeito tampão em solos com elevada salinidade.
- ▶ Produto autorizado em Agricultura Biológica.

Composição

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ▶ Azoto (N) total: 2,8% (p/p) | ▶ Relação C/N: 9,2 |
| ▶ Azoto (N) orgânico: 2,5% (p/p) | ▶ Extrato húmico total: 24% (p/p) |
| ▶ Potássio (K ₂ O) solúvel em água: 4,5% (p/p) | ▶ Ácidos fúlvicos: 24% (p/p) |
| ▶ Matéria orgânica total: 40% (p/p) | ▶ pH: 5,5 |
| ▶ Carbono orgânico (C): 23% (p/p) | ▶ Densidade: 1,25 |

Telefone: +351 210 539 983
info.pt@rovensanext.com
Estrada Municipal 533,
Zona de Biscaia, Est do Lau,
2950-401 Palmela, Portugal



**Rovensa
Next**

Ácidos fúlvicos provenientes de extrato botânico



Condições de aplicação

Objetivo	Culturas	Tipo de aplicação	Dose	Momento de aplicação
Melhorar a instalação da cultura no solo e o desenvolvimento inicial da planta. Indicado para aumentar a disponibilidade de nutrientes e melhorar a sua absorção de pela planta	Fruteiras	Fertirrigação, aspersão ou inundação	50 - 70 L/ha	Fracionar em doses de 15 L/ha durante o crescimento vegetativo, início da floração, início do vingamento e 20-30 dias antes da colheita
	Hortícolas		15 - 20 L/ha	Aplicar de 15 em 15 dias, especialmente em fases exigentes da cultura. Início das aplicações cercade 15 dias depois do transplante
	Olival		50 - 70 L/ha	Aplicar de 15 em 15 dias, especialmente em fases exigentes da cultura. Início das aplicações cercade 15 dias depois do transplante
	Vinha		50 - 70 L/ha	

Informações Complementares

- ▶ O **Fulvimax[®]** é compatível com a maioria dos fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, excepto com produtos alcalinos.
- ▶ Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Embalagens: 20 L e 1000 L



Comercializado ao abrigo do Regulamento (UE) n° 2019/515 de 19 de Março e Decreto-Lei n° 06/2021 de 12 de Janeiro.

